
AHR-01 - TECVAL, S.L., 2017 todos los derechos reservados.



AHR

Manguito hexagonal igual o reducido HxH

Manguito hexagonal igual o reducido se utiliza para unir dos tubos roscados iguales o de diferente diámetro de forma sencilla y fácil.



Características

- Gran variedad de conexiones.
- Aptos para tubos en diferentes materiales.
- Garantía de estangueidad.
- Extremos roscados NPT según ANSI B1.20.1.
- Extremos roscados BSP según DIN ISO 228-1.
- Presión máxima de trabajo según ASME B31.1.

Datos técnicos

A1	A2	C (mm)	L (mm)	Max. Pres. (bar)	Código NPT	Código BSP	
1/8"	1/8"	16	20,5	459	90400	90450	
1/4"	1/8"	19	25	347	90401	90451	
1/4"	1/4"	19	29	347	90402	90452	
3/8"	1/4"	22	30	263	90403	90453	
3/8"	3/8"	22	30	263	90404	90454	
1/2"	1/8"	27	32	259	90405	90455	
1/2"	1/4"	27	35,5	259	90406	90456	
1/2"	3/8"	27	35,5	259	90407	90457	

A1	A2	C(mm)	L (mm)	Max. Pres. (bar)	Código NPT	Código BSP
1/2"	1/2"	27	38	259	90408	90458
3/4"	1/4"	32	38	199	90409	90459
3/4"	1/2"	32	40	199	90410	90460
3/4"	3/4"	32	39	199	90411	90461
1"	1/4"	41	44,5	230	90412	90462
1"	1/2"	41	46	230	90413	90463
1"	3/4"	41	47	230	90414	90464
1"	1"	41	48	230	90415	90465

Materiales

De toda la gama de aleaciones existentes, hemos seleccionado aquellas que nuestros clientes consideran más adecuadas y de las cuales disponemos de stock para garantizar un servicio rápido y eficaz: AISI-316L (1.4404) A4, AISI-316Ti (1.4571) A6, AISI-904L (1.4539) A9, Duplex (1.4462) AD, SuperDuplex (1.4410 / 1.4501) AS, 254-SMO (1.4547) AV, Alloy 400 (2.4360) MO, Alloy 625 (2.4856) IN, Alloy 825 (2.4858) CO, Titanio Gr.2 (3.7034) T1, Hastelloy C-276 (2.4819) HA. Si no encuentra la aleación que busca, consúltenos.

Cómo pasar pedidos

Las referencias constan de dos apartados:

Código Artículo Buscar en el cuadro de códigos en Datos Técnicos.

Material Buscar el distintivo en la lista de materiales.

Ejemplo: Manguito hexagonal reducido AHR de 1"NPT x 1/2"NPT en AISI-904L, será:

90413 A9 La referencia para pasar el pedido es 90413A9.

Embalaje

Todos los accesorios de TECVAL se suministran en bolsas de polietileno herméticamente cerradas 100 % reciclables.



TECVAL S.L.
C/Berlin, 1 Nave 4
Pol.Can Torrella
08233-VACARISSES
Barcelona - SPAIN
Tel: +34 938 280 055
tecval@tecval.es